

## TRIATHLON®T7 全合成机油-5W30-1L

版本	修订日期:	SDS 编号:	前次修订日期: 2023-08-11
1.1	2024-07-07	11259433-00002	最初编制日期: 2023-08-11

## 1. 化学品及企业标识

产品名称 : TRIATHLON®T7 全合成机油-5W30-1L

产品代码 : 0897 705 301

**制造商或供应商信息**

制造商或供应商名称 : 伍尔特(中国)有限公司

地址 : 中国(上海)自由贸易试验区台中南路2号 三层336室  
邮编: 200131

电话号码 : 021-5029 7666

应急咨询电话 : 0532-83889090

电子邮件地址 : prodsafe@wuerth.com

**推荐用途和限制用途**

推荐用途 : 发动机机油

限制用途 : 不适用

## 2. 危险性概述

**紧急情况概述**

外观与性状	: 油脂
颜色	: 透明
气味	: 无数据资料

非危险物质或混合物。

**GHS 危险性类别**

非危险物质或混合物。

**GHS 标签要素**

无需危险象形图、信号词、危险性说明及防范说明。

## TRIATHLON®T7 全合成机油-5W30-1L

版本 1.1 修订日期: 2024-07-07 SDS 编号: 11259433-00002 前次修订日期: 2023-08-11  
最初编制日期: 2023-08-11

**物理和化学危险**

根据现有信息无需进行分类。

**健康危害**

根据现有信息无需进行分类。

**环境危害**

根据现有信息无需进行分类。

**GHS 未包括的其他危害**

未见报道。

**3. 成分/组成信息**

物质/混合物 : 混合物

**组分**

化学品名称	化学文摘登记号 (CAS No.)	浓度或浓度范围 (% w/w)
加氢重石蜡馏分(石油)	64742-54-7	>= 30 -< 50
C15-C30 加氢化中性油	72623-86-0	>= 1 -< 10
二壬基二苯基胺	36878-20-3	>= 1 -< 2.5

**4. 急救措施**

吸入 : 如吸入, 移至新鲜空气处。  
如有症状, 就医。

皮肤接触 : 谨慎起见用水和肥皂清洗。  
如有症状, 就医。

眼睛接触 : 谨慎起见用水冲洗眼睛。  
如果刺激发生并持续, 就医。

食入 : 如吞咽: 不要引吐。  
如有症状, 就医。  
用水彻底漱口。

最重要的症状和健康影响 : 未见报道。

对保护施救者的忠告 : 急救者不需要特殊的预防措施。

对医生的特别提示 : 对症辅助治疗。

## TRIATHLON®T7 全合成机油-5W30-1L

版本	修订日期:	SDS 编号:	前次修订日期: 2023-08-11
1.1	2024-07-07	11259433-00002	最初编制日期: 2023-08-11

### 5. 消防措施

- 灭火方法及灭火剂 : 水喷雾  
抗溶泡沫  
二氧化碳 (CO<sub>2</sub>)  
干粉
- 不合适的灭火剂 : 大量水喷射
- 特别危险性 : 接触燃烧产物可能会对健康有害。
- 有害燃烧产物 : 碳氧化物  
氮氧化物
- 特殊灭火方法 : 根据当时情况和周围环境采用适合的灭火措施。  
喷水冷却未打开的容器。  
在安全的情况下, 移出未损坏的容器。  
撤离现场。
- 消防人员的特殊保护装备 : 如有必要, 佩戴自给式呼吸器进行消防作业。  
使用个人防护装备。

### 6. 泄漏应急处理

- 人员防护措施、防护装备和应  
急处置程序 : 遵循安全处置建议 (参见第 7 节) 和个人防护装备建议 (参见第 8 节)。
- 环境保护措施 : 避免释放到环境中。  
如能确保安全, 可采取措施防止进一步的泄漏或溢出。  
防止大范围的扩散 (例如: 用围挡或用油栏)。  
保留并处置受污染的洗涤水。  
如果无法围堵严重的溢出, 应通报当地主管当局。
- 泄漏化学品的收容、清除方法  
及所使用的处置材料 : 用惰性材料吸收。  
对于大量溢漏来说, 进行围堵或采用其他恰当的防漏措施以免  
材料扩散。如果可以用泵抽排被围堵的材料, 则应将回收的材  
料存放在合适的容器中。  
用适当的吸收剂清理残留的溢漏材料。  
地方或国家法规可能适用于这种材料的释放和处置, 以及清理  
排放物时使用的材料和物品。您需要自行判定适用的法规。  
本 SDS 的第 13 部分和第 15 部分给出了特定地方或国家要求的  
相关信息。

## TRIATHLON®T7 全合成机油-5W30-1L

版本	修订日期:	SDS 编号:	前次修订日期: 2023-08-11
1.1	2024-07-07	11259433-00002	最初编制日期: 2023-08-11

### 7. 操作处置与储存

#### 操作处置

- 技术措施 : 请参阅“接触控制/个体防护”部分的工程控制。
- 局部或全面通风 : 只能在足够通风的条件下使用。
- 安全处置注意事项 : 基于工作场所暴露评估的结果, 按照良好的工业卫生和安全做法进行处理  
小心防止溢出、浪费并尽量防止将其排放到环境中。
- 防止接触禁配物 : 氧化剂

#### 储存

- 安全储存条件 : 存放在有适当标识的容器内。  
按国家特定法规要求贮存。
- 禁配物 : 请勿与下列产品类型共同储存:  
强氧化剂
- 包装材料 : 不适合的材料: 未见报道。

### 8. 接触控制和个体防护

#### 危害组成及职业接触限值

组分	化学文摘登记号 (CAS No.)	数值的类型 (接触形式)	控制参数 / 容许浓度	依据
C15-C30 加氢化中性油	72623-86-0	TWA (可吸入性粉尘)	5 mg/m <sup>3</sup>	ACGIH

- 工程控制 : 确保足够的通风, 特别在封闭区域内。  
尽可能降低工作场所的接触浓度。
- 个体防护装备
- 呼吸系统防护 : 如果没有足够的局部排气通风, 或者暴露评估显示暴露量超过推荐指南的规定值, 则使用呼吸保护。  
  
过滤器类型 : 组合的微粒和有机蒸气型
- 眼面防护 : 为特定的工作场所选择保护措施时, 请遵守适用的当地/国家规定。  
穿戴下列个人防护装备:

TRIATHLON®T7 全合成机油-5W30-1L

版本	修订日期:	SDS 编号:	前次修订日期: 2023-08-11
1.1	2024-07-07	11259433-00002	最初编制日期: 2023-08-11

安全眼镜  
当眼睛有可能不慎接触本产品时, 请务必佩戴护眼装置。

皮肤和身体防护 : 皮肤接触后要洗净。

手防护  
材料 : 保护手套

备注 : 根据有害物质的浓度与数量及特定的工作场所, 选择专用的手套保护手不受化学药剂损伤。对于特殊用途, 我们建议由手套供应商提供防护手套耐化学品的详细说明。休息前及工作结束时洗手。此产品的穿透时间尚未确定, 勤换手套。

卫生措施 : 如果在典型使用过程中可能接触化学品, 请在工作场所附近提供眼睛冲洗系统和安全浴室。  
使用时, 严禁饮食及吸烟。  
沾染的衣服清洗后方可重新使用。

9. 理化特性

外观与性状	: 油脂
颜色	: 透明
气味	: 无数据资料
气味阈值	: 无数据资料
pH 值	: 物质/混合物不溶 (在水中)
熔点/凝固点	: 无数据资料
初沸点和沸程	: 无数据资料
闪点	: 234 ° C 方法: ASTM D 92, 开杯
蒸发速率	: 无数据资料
易燃性(固体, 气体)	: 不适用

## TRIATHLON®T7 全合成机油-5W30-1L

版本	修订日期:	SDS 编号:	前次修订日期: 2023-08-11
1.1	2024-07-07	11259433-00002	最初编制日期: 2023-08-11

---

易燃性 (液体)	:	可燃性 (见闪点)
爆炸上限 / 易燃上限	:	无数据资料
爆炸下限 / 易燃下限	:	无数据资料
蒸气压	:	无数据资料
蒸气密度	:	无数据资料
密度	:	0.8563 g/cm <sup>3</sup> (20 ° C)
溶解性		
水溶性	:	不溶
正辛醇/水分配系数	:	不适用
自燃温度	:	无数据资料
分解温度	:	无数据资料
黏度		
运动黏度	:	63.02 mm <sup>2</sup> /s (40 ° C)
爆炸特性	:	无爆炸性
氧化性	:	此物质或混合物不被分类为氧化剂。
粒子特性		
粒径	:	不适用

---

### 10. 稳定性和反应性

反应性	:	未被分类为反应性危害。
稳定性	:	正常条件下稳定。
危险反应	:	可与强氧化剂发生反应。
应避免的条件	:	未见报道。
禁配物	:	氧化剂
危险的分解产物	:	没有危险的分解产物。

TRIATHLON®T7 全合成机油-5W30-1L

版本	修订日期:	SDS 编号:	前次修订日期: 2023-08-11
1.1	2024-07-07	11259433-00002	最初编制日期: 2023-08-11

11. 毒理学信息

接触途径 : 吸入  
皮肤接触  
食入  
眼睛接触

**急性毒性**

根据现有信息无需进行分类。

**组分:**

**加氢重石蜡馏分(石油):**

急性经口毒性 : LD50 (大鼠): > 5,000 mg/kg  
方法: OECD 测试导则 401  
备注: 基于类似物中的数据

急性吸入毒性 : LC50 (大鼠): > 5.53 mg/l  
暴露时间: 4 小时  
测试环境: 粉尘/烟雾  
方法: OECD 测试导则 403  
备注: 基于类似物中的数据

急性经皮毒性 : LD50 (家兔): > 5,000 mg/kg  
方法: OECD 测试导则 402  
备注: 基于类似物中的数据

**C15-C30 加氢化中性油:**

急性经口毒性 : LD50 (大鼠): > 5,000 mg/kg  
方法: OECD 测试导则 401  
备注: 基于类似物中的数据

急性吸入毒性 : LC50 (大鼠): > 5.53 mg/l  
暴露时间: 4 小时  
测试环境: 粉尘/烟雾  
方法: OECD 测试导则 403  
评估: 此物质或混合物无急性吸入毒性  
备注: 基于类似物中的数据

急性经皮毒性 : LD50 (家兔): > 2,000 mg/kg  
评估: 此物质或混合物无急性皮肤毒性  
备注: 基于类似物中的数据

## TRIATHLON®T7 全合成机油-5W30-1L

版本	修订日期:	SDS 编号:	前次修订日期: 2023-08-11
1.1	2024-07-07	11259433-00002	最初编制日期: 2023-08-11

---

### 二壬基二苯基胺:

急性经口毒性 : LD50 (大鼠): > 5,000 mg/kg  
方法: OECD 测试导则 401  
备注: 基于类似物中的数据

急性经皮毒性 : LD50 (大鼠): > 2,000 mg/kg  
评估: 此物质或混合物无急性皮肤毒性  
备注: 基于类似物中的数据

### 皮肤腐蚀/刺激

根据现有信息无需进行分类。

### 组分:

#### 加氢重石蜡馏分(石油):

种属 : 家兔  
结果 : 无皮肤刺激  
备注 : 基于类似物中的数据

#### C15-C30 加氢化中性油:

种属 : 家兔  
结果 : 无皮肤刺激  
备注 : 基于类似物中的数据

### 二壬基二苯基胺:

种属 : 家兔  
结果 : 无皮肤刺激  
备注 : 基于类似物中的数据

### 严重眼睛损伤/眼刺激

根据现有信息无需进行分类。

### 组分:

#### 加氢重石蜡馏分(石油):

种属 : 家兔  
结果 : 无眼睛刺激  
方法 : OECD 测试导则 405  
备注 : 基于类似物中的数据

#### C15-C30 加氢化中性油:

种属 : 家兔  
结果 : 无眼睛刺激



TRIATHLON®T7 全合成机油-5W30-1L

版本	修订日期:	SDS 编号:	前次修订日期: 2023-08-11
1.1	2024-07-07	11259433-00002	最初编制日期: 2023-08-11

---

备注 : 基于类似物中的数据

**二壬基二苯基胺:**

种属 : 家兔  
 结果 : 无眼睛刺激  
 方法 : OECD 测试导则 405  
 备注 : 基于类似物中的数据

**呼吸或皮肤过敏**

**皮肤过敏**

根据现有信息无需进行分类。

**呼吸过敏**

根据现有信息无需进行分类。

**组分:**

**加氢重石蜡馏分(石油):**

测试类型 : Buehler 豚鼠试验  
 接触途径 : 皮肤接触  
 种属 : 豚鼠  
 方法 : OECD 测试导则 406  
 结果 : 阴性  
 备注 : 基于类似物中的数据

**C15-C30 加氢化中性油:**

测试类型 : Buehler 豚鼠试验  
 接触途径 : 皮肤接触  
 种属 : 豚鼠  
 方法 : OECD 测试导则 406  
 结果 : 阴性  
 备注 : 基于类似物中的数据

**二壬基二苯基胺:**

测试类型 : 最大反应试验  
 接触途径 : 皮肤接触  
 种属 : 豚鼠  
 方法 : OECD 测试导则 406  
 结果 : 阴性  
 备注 : 基于类似物中的数据

## TRIATHLON®T7 全合成机油-5W30-1L

版本	修订日期:	SDS 编号:	前次修订日期: 2023-08-11
1.1	2024-07-07	11259433-00002	最初编制日期: 2023-08-11

---

### 生殖细胞致突变性

根据现有信息无需进行分类。

### 组分:

#### 加氢重石蜡馏分(石油):

- |        |   |   |
|--------|---|---|
| 体外基因毒性 | : | 测试类型: 细菌回复突变试验 (AMES)<br>结果: 阴性<br>备注: 基于类似物中的数据                  |
| 体内基因毒性 | : | 测试类型: 哺乳动物红细胞微核试验 (体内细胞遗传试验)<br>种属: 小鼠<br>结果: 阴性<br>备注: 基于类似物中的数据 |

#### C15-C30 加氢化中性油:

- |        |   |   |
|--------|---|---|
| 体外基因毒性 | : | 测试类型: 体外染色体畸变试验<br>结果: 阴性<br>备注: 基于类似物中的数据  |
| 体内基因毒性 | : | 测试类型: 哺乳动物红细胞微核试验 (体内细胞遗传试验)<br>种属: 小鼠<br>染毒途径: 腹腔内注射<br>方法: OECD 测试导则 474<br>结果: 阴性<br>备注: 基于类似物中的数据 |

#### 二壬基二苯基胺:

- |        |   |  |
|--------|---|--|
| 体外基因毒性 | : | 测试类型: 细菌回复突变试验 (AMES)<br>结果: 阴性<br>备注: 基于类似物中的数据                               |
| 体内基因毒性 | : | 测试类型: 啮齿类动物显性致死试验 (生殖细胞) (体内)<br>种属: 小鼠<br>染毒途径: 食入<br>结果: 阴性<br>备注: 基于类似物中的数据 |

### 致癌性

根据现有信息无需进行分类。

## TRIATHLON®T7 全合成机油-5W30-1L

版本	修订日期:	SDS 编号:	前次修订日期: 2023-08-11
1.1	2024-07-07	11259433-00002	最初编制日期: 2023-08-11

---

### 组分:

#### C15-C30 加氢化中性油:

种属	: 小鼠
染毒途径	: 皮肤接触
暴露时间	: 78 周
结果	: 阴性
备注	: 基于类似物中的数据

#### 生殖毒性

根据现有信息无需进行分类。

### 组分:

#### 加氢重石蜡馏分(石油):

对繁殖性的影响	: 测试类型: 生殖/发育毒性筛选试验
	种属: 大鼠
	染毒途径: 食入
	方法: OECD 测试导则 421
	结果: 阴性
	备注: 基于类似物中的数据

#### 特异性靶器官系统毒性- 一次接触

根据现有信息无需进行分类。

#### 特异性靶器官系统毒性- 反复接触

根据现有信息无需进行分类。

#### 重复染毒毒性

### 组分:

#### C15-C30 加氢化中性油:

种属	: 大鼠, 雄性
LOAEL	: 125 mg/kg
染毒途径	: 食入
暴露时间	: 13 周
备注	: 基于类似物中的数据

#### 吸入危害

根据现有信息无需进行分类。

### 组分:

#### 加氢重石蜡馏分(石油):

已知此物质或混合物会引起人类吸入危害或必须被当作人类吸入危害物。

## TRIATHLON®T7 全合成机油-5W30-1L

版本	修订日期:	SDS 编号:	前次修订日期: 2023-08-11
1.1	2024-07-07	11259433-00002	最初编制日期: 2023-08-11

### C15-C30 加氢化中性油:

吞咽及进入呼吸道可能致命。

## 12. 生态学信息

### 生态毒性

#### 组分:

#### 加氢重石蜡馏分(石油):

- |                         |   |   |
|-------------------------|---|---|
| 对鱼类的毒性                  | : | LL50 (Pimephales promelas (肥头鲮鱼)): > 100 mg/l<br>暴露时间: 96 小时<br>试验物: 水融合组分 (WAF)<br>方法: OECD 测试导则 203<br>备注: 基于类似物中的数据            |
| 对水蚤和其他水生无脊椎动物的毒性        | : | EL50 (Daphnia magna (水蚤)): > 100 mg/l<br>暴露时间: 48 小时<br>试验物: 水融合组分 (WAF)<br>方法: OECD 测试导则 202<br>备注: 基于类似物中的数据                    |
| 对藻类/水生植物的毒性             | : | ErC50 (Pseudokirchneriella subcapitata (绿藻)): > 100 mg/l<br>暴露时间: 72 小时<br>试验物: 水融合组分 (WAF)<br>方法: OECD 测试导则 201<br>备注: 基于类似物中的数据 |
|                         |   | NOELR (Pseudokirchneriella subcapitata (绿藻)): > 100 mg/l<br>暴露时间: 72 小时<br>试验物: 水融合组分 (WAF)<br>方法: OECD 测试导则 201<br>备注: 基于类似物中的数据 |
| 对水蚤和其他水生无脊椎动物的毒性 (慢性毒性) | : | NOELR (Daphnia magna (水蚤)): > 1 mg/l<br>暴露时间: 21 天<br>试验物: 水融合组分 (WAF)<br>方法: OECD 测试导则 211<br>备注: 基于类似物中的数据                      |
| 对微生物的毒性                 | : | NOEC: > 1.93 mg/l   |

TRIATHLON®T7 全合成机油-5W30-1L

版本	修订日期:	SDS 编号:	前次修订日期: 2023-08-11
1.1	2024-07-07	11259433-00002	最初编制日期: 2023-08-11

暴露时间: 10 分钟  
 方法: 德国工业标准 (DIN) 38 412 Part 8  
 备注: 基于类似物中的数据

**C15-C30 加氢化中性油:**

对鱼类的毒性 : LC50 (Pimephales promelas (肥头鲮鱼)): > 100 mg/l  
 暴露时间: 96 小时  
 方法: OECD 测试导则 203

对水蚤和其他水生无脊椎动物的毒性 : EC50 (Daphnia magna (水蚤)): > 10,000 mg/l  
 暴露时间: 48 小时  
 备注: 基于类似物中的数据

对藻类/水生植物的毒性 : ErC50 (Pseudokirchneriella subcapitata (绿藻)): > 100 mg/l  
 暴露时间: 72 小时  
 方法: OECD 测试导则 201

NOEC (Pseudokirchneriella subcapitata (绿藻)): 100 mg/l  
 暴露时间: 72 小时  
 方法: OECD 测试导则 201

对水蚤和其他水生无脊椎动物的毒性 (慢性毒性) : NOEC (Daphnia magna (水蚤)): 10 mg/l  
 暴露时间: 21 天  
 备注: 基于类似物中的数据

**二壬基二苯基胺:**

对鱼类的毒性 : LC50 (Danio rerio (斑马鱼)): > 100 mg/l  
 暴露时间: 96 小时  
 方法: OECD 测试导则 203  
 备注: 基于类似物中的数据

对水蚤和其他水生无脊椎动物的毒性 : EC50 (Daphnia magna (水蚤)): > 100 mg/l  
 暴露时间: 48 小时  
 方法: OECD 测试导则 202

对藻类/水生植物的毒性 : EC50 (Pseudokirchneriella subcapitata (绿藻)): 870 mg/l  
 暴露时间: 96 小时  
 方法: OECD 测试导则 201  
 备注: 基于类似物中的数据

对微生物的毒性 : IC50: > 100 mg/l  
 暴露时间: 3 小时  
 方法: OECD 测试导则 209

## TRIATHLON®T7 全合成机油-5W30-1L

版本	修订日期:	SDS 编号:	前次修订日期: 2023-08-11
1.1	2024-07-07	11259433-00002	最初编制日期: 2023-08-11

---

备注: 基于类似物中的数据

### 持久性和降解性

#### 组分:

##### 加氢重石蜡馏分(石油):

生物降解性 : 结果: 不易快速生物降解的。  
生物降解性: 31 %  
暴露时间: 28 天  
方法: OECD 测试导则 301F

##### C15-C30 加氢化中性油:

生物降解性 : 结果: 不易快速生物降解的。  
生物降解性: 2 - 4 %  
暴露时间: 28 天  
方法: OECD 测试导则 301B

##### 二壬基二苯基胺:

生物降解性 : 结果: 不易快速生物降解的。  
生物降解性: 0 %  
暴露时间: 28 天  
方法: OECD 测试导则 301B  
备注: 基于类似物中的数据

### 生物蓄积潜力

#### 组分:

##### 二壬基二苯基胺:

生物蓄积 : 种属: *Cyprinus carpio* (鲤鱼)  
生物富集系数(BCF): 411 - 1,730  
备注: 基于类似物中的数据

正辛醇/水分配系数 :  $\log Pow: > 4$   
备注: 专家判断

### 土壤中的迁移性

无数据资料

### 其他环境有害作用

无数据资料

## TRIATHLON®T7 全合成机油-5W30-1L

版本	修订日期:	SDS 编号:	前次修订日期: 2023-08-11
1.1	2024-07-07	11259433-00002	最初编制日期: 2023-08-11

### 13. 废弃处置

#### 处置方法

废弃化学品 : 不要将废水排入下水道。  
按当地法规处理。

污染包装物 : 应将空容器送至许可的废弃物处理场所循环利用或处置。  
如无另外要求: 按未使用产品处理。

### 14. 运输信息

#### 国际法规

##### 陆运 (UNRTDG)

联合国编号 : 不适用  
联合国运输名称 : 不适用  
类别 : 不适用  
次要危险性 : 不适用  
包装类别 : 不适用  
标签 : 不适用  
对环境有害 : 否

##### 空运 (IATA-DGR)

UN/ID 编号 : 不适用  
联合国运输名称 : 不适用  
类别 : 不适用  
次要危险性 : 不适用  
包装类别 : 不适用  
标签 : 不适用  
包装说明 (货运飞机) : 不适用  
包装说明 (客运飞机) : 不适用

##### 海运 (IMDG-Code)

联合国编号 : 不适用  
联合国运输名称 : 不适用  
类别 : 不适用  
次要危险性 : 不适用  
包装类别 : 不适用  
标签 : 不适用  
EmS 表号 : 不适用  
海洋污染物 (是/否) : 否

按《MARPOL73/78 公约》附则 II 和 IBC 规则

不适用于供应的产品。

TRIATHLON®T7 全合成机油-5W30-1L

版本	修订日期:	SDS 编号:	前次修订日期: 2023-08-11
1.1	2024-07-07	11259433-00002	最初编制日期: 2023-08-11

国内法规

GB 6944/12268

联合国编号	: 不适用
联合国运输名称	: 不适用
类别	: 不适用
次要危险性	: 不适用
包装类别	: 不适用
标签	: 不适用
海洋污染物 (是/否)	: 否

特殊防范措施

不适用

15. 法规信息

适用法规

职业病防治法

易制毒化学品管理条例

易制毒化学品的分类和品种目录 : 未列入

长江保护法

此产品所有组分均不属于禁运危险化学品。

16. 其他信息

修订日期 : 2024-07-07

其他信息

参考文献 : 内部技术数据, 数据来源于原料 SDS、OECD eChem 门户网站搜索结果, 以及欧洲化学品管理局, <http://echa.europa.eu/>

日期格式 : 年/月/日

缩略语和首字母缩写

ACGIH : 美国政府工业卫生学家会议 (ACGIH) 之阈值 (TLV)

ACGIH / TWA : 8 小时, 时间加权平均值

AIIC - 澳大利亚工业化学品清单 ; ANTT - 巴西国家陆路运输机构 ; ASTM - 美国材料实验协会 ; bw - 体重 ; CMR - 致癌、致突变性或生殖毒性物质 ; DIN - 德国标准化学会 ; DSL - 加拿大国内化学物质名录 ; ECx - 引起 x%效应的浓度 ; ELx - 引起 x%效应的负荷率 ; EmS - 应急措施 ; ENCS - 日本现有和新化学物质名录 ; ErCx - 引起 x%生长效应的浓度 ; ERG - 应急指南 ; GHS - 全球化



## TRIATHLON®T7 全合成机油-5W30-1L

版本	修订日期:	SDS 编号:	前次修订日期: 2023-08-11
1.1	2024-07-07	11259433-00002	最初编制日期: 2023-08-11

学品统一分类和标签制度; GLP - 良好实验室规范; IARC - 国际癌症研究机构; IATA - 国际航空运输协会; IBC - 国际散装运输危险化学品船舶构造和设备规则; IC50 - 半抑制浓度; ICAO - 国际民用航空组织; IECSC - 中国现有化学物质名录; IMDG - 国际海运危险货物; IMO - 国际海事组织; ISHL - 日本工业安全和健康法案; ISO - 国际标准化组织; KECI - 韩国现有化学物质名录; LC50 - 测试人群半数致死浓度; LD50 - 测试人群半数致死量 (半数致死量); MARPOL - 国际防止船舶造成污染公约; n. o. s. - 未另列明的; Nch - 智利认证; NO(A)EC - 无可见 (有害) 作用浓度; NO(A)EL - 无可见 (有害) 作用剂量; NOELR - 无可见作用负荷率; NOM - 墨西哥安全认证; NTP - 国家毒理学规划处; NZIoC - 新西兰化学物质名录; OECD - 经济合作与发展组织; OPPTS - 污染防治、杀虫剂和有毒物质办公室; PBT - 持久性、生物累积性和毒性的物质; PICCS - 菲律宾化学品与化学物质名录; (Q)SAR - (定量) 结构-活性关系; REACH - 欧洲议会和理事会关于化学品的注册、评估、授权和限制法规 (EC) 1907/2006 号; SADT - 自加速分解温度; SDS - 安全技术说明书; TCSI - 台湾既有化学物质清册; TDG - 危险货物运输; TECI - 泰国既有化学物质清单; TSCA - 美国有毒物质控制法; UN - 联合国; UNRTDG - 联合国关于危险货物运输的建议书; vPvB - 高持久性和高生物累积性物质; WHMIS - 工作场所危险品信息系统

### 免责声明

据我们所知及确信, 本安全技术说明书 (SDS) 于发布之日提供的信息均准确无误。此信息只用作安全操作、使用、加工、存储、运输、处置和发布的指南, 不代表任何类型的保证书或质量说明书。除文本规定外, 此表提供的信息只与本 SDS 顶部确定的特定材料有关, 当 SDS 中的材料与其他材料混合使用或用于任何流程时, 此表的信息将无效。材料用户应审查在特定环境下所需使用的操作、使用、加工和存储方式相关的信息和建议, 包括用户最终产品 SDS 材料的适用性评估 (如适用)。

CN / ZH